

MECA SOFT

ENROULEUSES AUTOMATIQUES



Spécialiste français dans
le domaine des enrouleurs
automatiques



Conforme aux
réglementations
internationales



Fiabilité,
performance
et flexibilité

LES ENROULEUSES MECASOFT

Les enrouleuses automatiques Mécasoft possèdent un ou deux mandrins pour réaliser une bobine parfaite en fonction de votre production et des différentes dimensions dont vous avez besoin.

Toutes les pièces de l'enrouleuse proviennent de fournisseurs français ou allemands ce qui nous permet de construire des enrouleuses fiables qui peuvent fonctionner pendant de nombreuses années !

La durée de vie est garantie grâce à l'utilisation de matériaux de premier choix associés à des traitements appropriés.

Facile à utiliser et à entretenir, le mécanisme est simple et fonctionnel. Il laisse de la place à votre technicien pour travailler en toute sécurité.

DÉTAILS

- + De 12 à 250 mm de diamètre, nous sommes en mesure de vous proposer l'enrouleuse adaptée à votre production !
- + Tube annelé ou lisse, nous sommes en mesure d'enrouler tous vos produits !
- + Nos produits peuvent aller jusqu'à 100 mètres/minute ! De 160 à 1520 mm pour le diamètre intérieur !

www.mecasoft.fr



Tuyau de drainage avec filtre : parfait sur une **ED90DX2**

ESA250
Enrouleuses pour tubes en inox



NOUVELLES APPLICATIONS POUR LES ENROULEUSES MECASOFT

Économisez sur le transport en produisant des bobines compactes avec l'**EDS110** et sa gamme de réglages adaptés



EDI32
Adaptée à toutes sortes de petits diamètres de tubes ICTA, TPC, PE, PVC, PER simple ou double...



NOTRE GAMME DE MACHINES ED,
POUR LES TUBES ANNELÉS

ET TOUJOURS NOS FAMILLES

NOTRE GAMME DE MACHINES EDL,
POUR LES TUBES LISSES

DE PRODUITS CLASSIQUES

AUTRES ÉQUIPEMENTS DE LIGNES D'EXTRUSION

- Machines automatiques de pose de manchons pour barres de tubes de $\varnothing 50\text{mm}$ à $\varnothing 250\text{mm}$.
- Dispositifs semi-automatiques d'insertion de ficelle.
- Contrôleurs de tubes.
- Enrouleurs et dérouleurs de tubes pour grandes longueurs stockées sous forme d'octabin.




ENROULEMENT À LA PERFECTION

Une construction solide et rigide permet la précision et la durabilité, associée à une commande numérique et à un logiciel sophistiqué sans bogue pour un contrôle minutieux du processus. Ce sont les ingrédients nécessaires pour permettre la production en ligne continue de bobines de tubes plastiques parfaitement enroulées.

L'entretien réduit et la facilité d'utilisation sont d'autres caractéristiques très appréciées des enrouleuses automatiques Mécasoft.

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS DE L'ENROULEUSE

- + Réglage centralisé pour un changement rapide de diamètre
 - + Modem pour un accès à distance
 - + Enfileuses pour l'insertion de ficelle tire-fils sur les enrouleuses ED
 - + Coupe du tube dans le creux de l'onde sur les enrouleuses ED et ES
 - + Pose de bouchons d'extrémité sur les enrouleuses EDL et ESL
 - + Unité de cerclage double pour les cerclages intermédiaires sur les enrouleuses EDL
 - + Dispositifs d'étiquetage automatique
 - + Emballage par film étirable
 - + Chariots collecteurs de bobines, postes pivotants et convoyeurs
 - + Palettisation automatique
- 



Située dans le cœur économique de l'Europe, Mécasoft est spécialisée dans la production d'enrouleuses automatiques et d'équipements connexes pour l'extrusion du plastique depuis 1985.

La fiabilité, la performance et la flexibilité de nos machines ainsi que la réactivité du service après-vente ont fait la réputation de l'entreprise au fil des années.

Standard ou personnalisé, un produit Mécasoft améliorera votre processus de production avec rentabilité et sécurité.



MECASOFT SAS - 8 RUE DU CHEMIN DE FER - 68360 SOULTZ - FRANCE

Tel. +33 (0)389 830 883 - Email : sales@mecasoft.fr

www.mecasoft.fr